




 **interplac**

## Furnierte MDF

Feine, helle MDF-Platte, aus feinsten Holzfasern aufgebaut



# Furnierte MDF



## Produktdaten

- Allgemeines:** Feine, helle MDF-Platte, aus feinsten Holzfasern aufgebaut
- Verleimung:** MDF E1, Deckfurnierverleimung E1, Prüfzeugnis E1 im Verbund
- Verarbeitung:** Durch den homogenen Aufbau bestens geeignet für jede Art der Bearbeitung: fräsen, bohren, dübeln, klammern
- Einsatz:** Möbel- und Innenausbau, Laden- und Messebau; Fronten, gebogene Möbelteile, Tisch- und Arbeitsplatten etc.
- Vorteil:** Hochfestes edelfurniertes Produkt in ungewöhnlicher Perfektion; mit geringem Zeit- und Kostenaufwand zu bearbeiten
- Varianten:**
  - MDF B1 (schwer entflammbar) edelfurniert
  - MDF (schwarz durchgefärbt) edelfurniert
  - Formate und Stärken auf Anfrage



## Formate und Stärken

Plattenstärke in mm	9	11	13	17	19	23	26	29	39
Plattenformat 279 x 205 cm	●	○	○	●	●	●	●	●	○
Plattenformat 219 x 183 cm	○	○	○	○	●	○	○	○	○
Plattenformat 360 x 183 cm	○	○	○	○	●	○	○	○	○

Plattenstärke in mm	4	5	6	7
Plattenformat 302 x 183 cm	○	○	○	○

Fixmaße nach Kundenangaben sind auf Anfrage möglich.  
 Weitere Stärken und Formate sind auf Anfrage erhältlich.

● Kombination möglich    ○ Kombination auf Anfrage möglich

## Vertrieb und Beratung

### Röhr GmbH

Wilhelmstraße 1  
D-88069 Tettngang

Telefon +49 (0)7542 9366-0  
Fax +49 (0)7542 9366-60  
E-Mail [info@interplac.de](mailto:info@interplac.de)  
Internet [www.interplac.de](http://www.interplac.de)



## Produktion

Interplac s.r.l. di Farano & C.  
I-22066 Mariano Comense  
(Como) Italia  
Via Mascagni 20

 **interplac**

[www.interplac.de](http://www.interplac.de)